



SARIS Benne et Tribenne

La remorque
du professionnel

WWW.SARIS.NET



 Works for you since 1959

La remorque professionnelle

La remorque SARIS Kipper est idéale pour les petits et grands travaux. Gravats, déchets de construction et de jardin, sable, pierres et machines, cette championne toutes catégories ne recule devant rien. Chargement facile grâce au grand plancher et aux quatre ridelles rabattables et amovibles. Le mécanisme électrique de basculement de cette remorque fait du déchargement de matériaux en vrac un jeu d'enfant. Avec ses quatre ridelles en aluminium et son plancher en acier, votre remorque SARIS Kipper est nettoyée en un tour de main et devient un partenaire robuste pour vos travaux de tous les jours.

La remorque SARIS Kipper a été conçue et spécialement testée pour les professionnels. Un châssis supérieur entièrement soudé par robot rend la remorque indestructible. Grâce aux propriétés uniques des options et accessoires, la remorque SARIS Kipper convient pour toutes sortes de travaux et d'utilisateurs. En tant que professionnel, vous pouvez compter chaque jour sur la remorque SARIS Kipper.

WWW.SARIS.NET



2+1*
AN DE GARANTIE!

Voici ce qui rend la Benne SARIS unique :

- ✓ Charger et décharger en un tour de main
- ✓ Transport facile de machines/engins grâce aux rampes en option
- ✓ Points d'arrimage recouvert d'un caoutchouc antibruit pour un chargement à plat
- ✓ Sécurité sur la route grâce aux points d'arrimage 800 daN et aux crochets pour filet et cordes
- ✓ Version triple essieux pour plus de stabilité et pour les charges lourdes
- ✓ Soudage entièrement robotisé et châssis galvanisé à chaud
- ✓ Chargement facile grâce aux ridelles rabattables et amovibles sur les 4 côtés
- ✓ Polyvalente grâce aux nombreuses options et aux nombreux accessoires
- ✓ Disponible avec une grande capacité de charge, jusqu'à presque 3000 kg
- ✓ Assortiment très diversifié
- ✓ Version très belle et très robuste en noir (ridelles, plancher et jantes)
- ✓ Choix entre différents types de télécommandes
- ✓ Possibilité d'équipement entièrement en LED
- ✓ Rehausse très robuste à fermeture automatique
- ✓ Version surbaissée standard
- ✓ Qualité éprouvée par des tests d'endurance sur ordinateur, dans la pratique, sur banc d'essai et en laboratoire.
- ✓ Amortisseurs à lames en option pour les charges plus lourdes
- ✓ Pas de situation dangereuse sur la route grâce aux rampes SARIS Safety avec fonction de verrouillage. Avec poignée pratique

SARIS Tribenne K3 406 204 3500 3B E
avec porte échelle, rampes intégrées et béquilles montées

* Consultez les conditions de l'opération sur www.saris.net

 Works for you since 1959


La Benne SARIS K1




SARIS Tribenne
K1 276 150 2700 2
avec Rehausses grillagées

La Benne SARIS K1 est fournie en version standard avec les équipements suivants :

- 1 Seuil de chargement surbaissé
- 2 Châssis entièrement soudé (profil tube rect.)
- 3 Plus de 200 points de soudure par châssis
- 4 Galvanisation complète du châssis par bain
- 5 Ridelles aluminium double paroi
- 6 Ridelles aluminium avec fermetures extérieures
- 7 Roue jockey escamotable sur-dimensionnée
- 8 Crochets d'arrimage anti-bruit 800 daN
- 9 Double gaine anti-bruit des crochets par châssis
- 10 Ergots de sanglage
- 11 Ergots de fixation des filets sur fermetures
- 12 Plaque acier fixé sur plancher en bois



Choisissez la Benne SARIS | K1 qui vous convient




SARIS Benne
K1 276 150 1500 1

SARIS Benne
K1 276 150 2000 2

Specifications	K1 256 150 1500 1	K1 276 150 1500 1	K1 276 150 2000 2	K1 276 150 2700 2	K1 276 170 2000 2	K1 276 170 2700 2	K1 306 170 2000 2	K1 306 170 2700 2	K1 306 170 3500 2 E	K1 306 184 2700 2	K1 306 184 3500 2 E
Longueur (A) (cm)	256	276	276	276	276	276	306	306	306	306	306
Largeur (B) (cm)	150	150	150	150	170	170	170	170	170	184	184
Hauteur ridelles (C) (cm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Hauteur plancher (D) (cm)	67	67	66	67	66	66	66	66	68	66	68
Longueur totale (E) (cm)	391	401	401	399	439	437	451	449	453	475	479
Largeur totale (F) (cm)	156	156	156	156	176	176	176	176	176	190	190
Poids total (kg)*	1500	1500	2000	2700	2000	2700	2000	2700	3500	2700	3500
Poids à vide (kg)	438	452	525	537	571	573	594	597	707	627	732
Charge utile (kg)	1062	1048	1475	2163	1429	2127	1406	2103	2793	2073	2768
Dimensions des pneus	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Simple essieu / Double / Triple	Simple	Simple	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double
Timon en T / Timon en V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Freiné / pas freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné
Basculement	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne
Manuel / Électrique	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Électrique	Manuel	Électrique
Ressorts à lames (avec amortisseurs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Possibilité de déclasser dans un poids total inférieur



Specifications	K1 356 170 2700 2	K1 356 170 3500 2 E	K1 356 184 2700 2	K1 356 184 3500 2 E	K1 406 204 3500 2 E	K1 406 204 3500 3B E
Longueur (A) (cm)	356	356	356	356	406	406
Largeur (B) (cm)	170	170	184	184	204	204
Hauteur ridelles (C) (cm)	35	35	35	35	35	35
Hauteur plancher (D) (cm)	75	75	75	75	73	76
Longueur totale (E) (cm)	513	516	513	518	566	564
Largeur totale (F) (cm)	176	176	190	190	221	221
Poids total (kg)*	2700	3500	2700	3500	3500	3500
Poids à vide (kg)	750	855	765	870	955	1122
Charge utile (kg)	1950	2645	1935	2630	2545	2378
Dimensions des pneus	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Simple essieu / Double / Triple	Double	Double	Double	Double	Double	Triple
Timon en T / Timon en V	V	V	V	V	V	V
Freiné / pas freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné
Basculement	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne
Manuel / Électrique	Manuel	Électrique	Manuel	Électrique	Électrique	Électrique
Ressorts à lames (avec amortisseurs)	-	Optionnel	-	Optionnel	Optionnel	Standard

* Possibilité de déclasser dans un poids total inférieur



SARIS Benne
K1 406 204 3500 2



SARIS Benne
K1 406 204 3500 2



La Tribenne SARIS K3




SARIS Tribenne
K3 356 184 3500 2 E
Black Edition

La Tribenne SARIS K3 est fournie en version standard avec les équipements suivants :

- 1 Seuil de chargement surbaissé
- 2 Châssis entièrement soudé (profil tube rect.)
- 3 Plus de 200 points de soudure par châssis
- 4 Galvanisation complète du châssis par bain
- 5 Ridelles aluminium double paroi
- 6 Ridelles aluminium avec fermetures extérieures
- 7 Roue jockey escamotable sur-dimensionnée
- 8 Crochets d'arrimage anti-bruit 800 daN
- 9 Double gaine anti-bruit des crochets par châssis
- 10 Ergots de sanglage
- 11 Ergots de fixation des filets sur fermetures
- 12 Plaque acier fixé sur plancher en bois



Choisissez la Tribenne SARIS | K3 qui vous convient



SARIS Tribenne
K3 306 170 2700 2

SARIS Tribenne
K3 356 184 3500 2 E

SARIS Tribenne K3 406 204 3500 3B E
avec porte échelle, rampes intégrées et réquilles montées



SARIS Tribenne
K3 406 204 3500 3 E





SARIS Tribenne
K3 406 204 3500 3B E
Black Edition

Specifications	K3 276 170 2000 2	K3 276 170 2700 2	K3 306 170 2700 2	K3 306 170 3500 2 E	K3 306 184 2700 2	K3 306 184 3500 2 E	K3 356 184 2700 2	K3 356 184 3500 2 E	K3 406 204 3500 2 E	K3 406 204 3500 3B E
Longueur (A) (cm)	276	276	306	306	306	306	356	356	406	406
Largeur (B) (cm)	170	170	170	170	184	184	184	184	204	204
Hauteur ridelles (C) (cm)	30	30	30	30	30	30	35	35	35	35
Hauteur plancher (D) (cm)	75	75	75	75	75	75	75	75	73	76
Longueur totale (E) (cm)	433	432	462	466	461	465	512	517	565	563
Largeur totale (F) (cm)	176	176	176	176	190	190	190	190	221	221
Poids total (kg)*	2000	2700	2700	3500	2700	3500	2700	3500	3500	3500
Poids à vide (kg)	653	660	680	780	705	805	768	872	973	1140
Charge utile (kg)	1347	2040	2020	2720	1995	2695	1932	2628	2527	2360
Dimensions des pneus	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Simple essieu / Double / Triple	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Triple
Timon en T / Timon en V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Freiné / pas freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné	Freiné
Basculement	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne	Tribenne
Manuel / Électrique	Manuel	Manuel	Manuel	Électrique	Manuel	Électrique	Manuel	Électrique	Électrique	Électrique
Ressorts à lames (avec amortisseurs)	-	-	-	-	-	-	-	Optionnel	Optionnel	Standard

* Possibilité de déclasser dans un poids total inférieur

Options*



- 1 Black Edition (plancher noir, roues noires, ridelles noires)
- 2 Hayon arrière pivotant
- 3 Ridelles 35 cm, de série à partir de 3,5 m longue
- 4 Ridelles 35 cm, de série à partir de 3,5 m longue Black Edition
- 5 Prévu pour les rampes SARIS Safety
- 6 Rampes SARIS Safety intégrées
- 7 Pompe électrique
- 8 Pompe à main d'urgence
- 9 Télécommande
- 10 Télécommande sur appli. Bluetooth
- 11 Béquilles montées
- 12 Amortisseurs d'essieu (par essieu freiné)
- 13 Roue de secours avec support
- 14 Éclairage LED (système complet)
- 15 Ressorts à lames à 3500 kg poids total en charge (avec amortisseurs)



Composez vous même votre remorque?
Allez sur www.saris.net

Accessoires**

- 1 Filet (mailles larges)
- 2 Porte échelle
- 3 Bâche plate (gris clair)
- 4 Bâche haute gris clair
- 5 Armature de bâche
- 6 Rehausses grillagées
- 7 Filet pare feuilles (mailles fines)
- 8 Rampes Longues SARIS Safety
- 9 Ridelles supplémentaires 30 cm avec ferm. extérieure
- 10 Ridelles supplémentaires 30 cm Black Edition avec ferm. extérieure
- 11 Chargeur batterie
- 12 Roue de secours avec support
- 13 Serrure de sécurité



Composez vous même votre remorque?
Allez sur www.saris.net



Comment garder votre remorque en état parfait?
En savoir plus sur notre service et garantie sur
www.saris.net



Works for you

Commitment

L'engagement

L'ensemble du processus de production de nos remorques est placé sous le signe de l'engagement. Nous oeuvrons en permanence à l'amélioration de nos remorques, sur la base de l'expérience, de l'expertise et du savoir-faire. Des produits fiables, par une entreprise fiable. Ces règles sont inscrites depuis plus de 60 ans dans notre culture, se traduisant par une qualité absolue et des accords clairs avec nos clients et fournisseurs.



Cooperation

La coopération

Constructeur de remorques, SARIS aspire à des relations durables avec les fournisseurs, concessionnaires et utilisateurs finaux. Nous avons confiance en nos relations et sommes à leur écoute. Cette coopération est à la base de produits innovants que nous proposons à nos partenaires, pour les soutenir sur la voie du succès. Les clients et concessionnaires sont au coeur de nos préoccupations et peuvent toujours compter sur un service ainsi qu'une qualité absolue.

Craftsmanship

Le savoir-faire

Les remorques SARIS sont fabriquées par des professionnels, pour des professionnels. La base est une conception bien réfléchie, avec un grand souci du détail et du design. Nous n'utilisons que les meilleurs matériaux et fabriquons des produits de qualité, selon des processus certifiés. Une remorque SARIS est conçue pour soulever des montages.

Votre concessionnaire SARIS :